




# プールボックス(非鉛)RoHS2指令に対応しています

耐衝撃性、耐候性を高め、より優れた機能と安全を追求しています

ライトグレー



P-151510G

平150<sup>2</sup>×100 ライトグレー

## 一般平蓋プールボックス(P)

品名記号 ライトグレー	(旧記号) グレー	寸法 (mm)					標準価格	入数	摘要
		タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)					
P-101075G	(P-1)	100	100	75			1,390	45	JET
P-101010G	(P-2)	100	100	100			1,450	45	JET
P-121280G	(P-3)	120	120	80			1,520	50	JET
P-151575G	(P-4)	150	150	75			1,930	30	JET
P-151510G	(P-5)	150	150	100			1,990	24	JET
P-151515G	(P-6)	150	150	150			3,310	18	JET
新 P-202075G		200	200	75			3,700	24	JET
P-202010G	(P-7)	200	200	100			3,710	20	JET
P-202015G	(P-8)	200	200	150			4,250	12	JET
P-202020G	(P-9)	200	200	200			6,750	12	JET
P-252510G	(P-10)	250	250	100			5,960	16	JET
P-252515G	(P-11)	250	250	150			7,680	8	JET
P-252520G	(P-12)	250	250	200			9,000	8	JET
P-252525G	(P-13)	250	250	250			10,330	8	JET
P-303010G	(P-14)	300	300	100			9,000	12	JET
P-303015G	(P-15)	300	300	150			10,330	8	JET
P-303020G	(P-16)	300	300	200			11,650	6	JET
P-303030G	(P-17)	300	300	300			12,970	4	JET
受 P-404010G	(P-18)	400	400	100				適量	手造り加工品
受 P-404020G	(P-19)	400	400	200				〃	手造り加工品
受 P-404030G	(P-20)	400	400	300				〃	手造り加工品
受 P-404040G	(P-21)	400	400	400				〃	手造り加工品
受 P-505020G	(P-22)	500	500	200				〃	手造り加工品
受 P-505030G	(P-23)	500	500	300				〃	手造り加工品
受 P-505040G	(P-24)	500	500	400				〃	手造り加工品
受 P-505050G	(P-25)	500	500	500				〃	手造り加工品
P-159075G	(P-51)	150	90	75			1,990	45	JET
P-201510G	(P-52)	200	150	100			4,250	30	JET EF-135-1(A型)
P-252010G	(P-53)	250	200	100			4,640	12	JET
P-302010G		300	200	100			7,800	適量	JET EF-135-1(B型)
P-332015G		330	200	150			9,600	〃	JET EF-135-1(C型)

平蓋パッキン付、封印ビス付は別途ご用命ください。



# プールボックス(非鉛)RoHS2指令に対応しています

耐衝撃性、耐候性を高め、より優れた機能と安全を追求しています

ライトグレー



BP-151510G

防水150<sup>2</sup>×100 ライトグレー



BP-252525G

防水250<sup>2</sup>×250 ライトグレー

## カプセ防水蓋プールボックス( BP )

IP×3

新

新製品

受  
受  
受  
受  
受  
受  
受  
受

手造り加工品  
手造り加工品  
手造り加工品  
手造り加工品  
手造り加工品  
手造り加工品  
手造り加工品  
手造り加工品

プ  
ー  
ル  
ボ  
ッ  
ク  
ス

品名記号	(旧記号)	寸 法 (mm)					標準価格	入 数	摘 要
		タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)					
BP-101075G	(BP-1)	100	100	75			2,650	45	JET
BP-101010G	(BP-2)	100	100	100			2,780	45	JET
BP-121280G	(BP-3)	120	120	80			2,920	50	JET
BP-151575G	(BP-4)	150	150	75			3,710	30	JET
BP-151510G	(BP-5)	150	150	100			3,970	24	JET
BP-151515G	(BP-6)	150	150	150			5,300	18	JET
BP-202075G		200	200	75			5,950	24	JET
BP-202010G	(BP-7)	200	200	100			5,960	20	JET
BP-202015G	(BP-8)	200	200	150			7,280	12	JET
BP-202020G	(BP-9)	200	200	200			9,930	12	JET
BP-252510G	(BP-10)	250	250	100			9,270	16	JET
BP-252515G	(BP-11)	250	250	150			11,250	8	JET
BP-252520G	(BP-12)	250	250	200			12,570	8	JET
BP-252525G	(BP-13)	250	250	250			14,560	8	JET
BP-303010G	(BP-14)	300	300	100			15,220	12	JET
BP-303015G	(BP-15)	300	300	150			15,880	8	JET
BP-303020G	(BP-16)	300	300	200			16,540	6	JET
BP-303030G	(BP-17)	300	300	300			19,190	4	JET
BP-404010G	(BP-18)	400	400	100				適量	手造り加工品
BP-404020G	(BP-19)	400	400	200				"	手造り加工品
BP-404030G	(BP-20)	400	400	300				"	手造り加工品
BP-404040G	(BP-21)	400	400	400				"	手造り加工品
BP-505020G	(BP-22)	500	500	200				"	手造り加工品
BP-505030G	(BP-23)	500	500	300				"	手造り加工品
BP-505040G	(BP-24)	500	500	400				"	手造り加工品
BP-505050G	(BP-25)	500	500	500				"	手造り加工品


手造り加工品の製作には、塩ビ板の曲げ加工と溶接作業を伴いますのでサイズ、仕様による衝撃強度についてのお問い合わせは弊社までお願いいたします。



# プールボックス(非鉛)RoHS2指令に対応しています

耐衝撃性、耐候性を高め、より優れた機能と安全を追求しています

アイボリー



P-151510W

## 一般平蓋プールボックス(P)

平 150<sup>2</sup>×100 アイボリー

品名記号 アイボリー	(旧記号) アイボリー	寸法 (mm)					標準価格	入数	摘要
		タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)					
P-101075W	(P-1A)	100	100	75			1,390	45	JET
P-101010W	(P-2A)	100	100	100			1,450	45	JET
P-121280W	(P-3A)	120	120	80			1,520	50	JET
P-151575W	(P-4A)	150	150	75			1,930	30	JET
P-151510W	(P-5A)	150	150	100			1,990	24	JET
P-151515W	(P-6A)	150	150	150			3,310	18	JET
<b>新</b> P-202075W		200	200	75			3,700	24	JET
P-202010W	(P-7A)	200	200	100			3,710	20	JET
P-202015W	(P-8A)	200	200	150			4,250	12	JET
P-202020W	(P-9A)	200	200	200			6,750	12	JET
P-252510W	(P-10A)	250	250	100			5,960	16	JET
P-252515W	(P-11A)	250	250	150			7,680	8	JET
P-252520W	(P-12A)	250	250	200			9,000	8	JET
P-252525W	(P-13A)	250	250	250			10,330	8	JET
P-303010W	(P-14A)	300	300	100			9,000	12	JET
P-303015W	(P-15A)	300	300	150			10,330	8	JET
P-303020W	(P-16A)	300	300	200			11,650	6	JET
P-303030W	(P-17A)	300	300	300			12,970	4	JET
<b>新</b> P-404010W	(P-18A)	400	400	100				適量	手造り加工品
<b>新</b> P-404020W	(P-19A)	400	400	200				〃	手造り加工品
<b>新</b> P-404030W	(P-20A)	400	400	300				〃	手造り加工品
<b>新</b> P-404040W	(P-21A)	400	400	400				〃	手造り加工品
<b>新</b> P-505020W	(P-22A)	500	500	200				〃	手造り加工品
<b>新</b> P-505030W	(P-23A)	500	500	300				〃	手造り加工品
<b>新</b> P-505040W	(P-24A)	500	500	400				〃	手造り加工品
<b>新</b> P-505050W	(P-25A)	500	500	500				〃	手造り加工品
P-159075W	(P-51A)	150	90	75			1,990	45	JET
P-201510W	(P-52A)	200	150	100			4,250	30	JET EF-135-1(A型)
P-252010W	(P-53A)	250	200	100			4,640	12	JET
P-302010W		300	200	100			7,800	適量	JET EF-135-1(B型)
P-332015W		330	200	150			9,600	〃	JET EF-135-1(C型)

平蓋パッキン付、封印ビス付は別途ご用意ください。



# プールボックス(非鉛)RoHS2指令に対応しています

耐衝撃性、耐候性を高め、より優れた機能と安全を追求しています

## アイボリー



BP-151510W

防水150<sup>2</sup>×100 アイボリー



BP-252525W

防水250<sup>2</sup>×250 アイボリー

### カプセ防水蓋プールボックス( BP )

IP×3

新

受

受

受

受

受

受

受

受

品名記号 アイボリー	(旧記号) アイボリー	寸 法 (mm)					標準価格	入 数	摘 要
		タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)					
BP-101075W	(BP-1A)	100	100	75			2,650	45	JET
BP-101010W	(BP-2A)	100	100	100			2,780	45	JET
BP-121280W	(BP-3A)	120	120	80			2,920	50	JET
BP-151575W	(BP-4A)	150	150	75			3,710	30	JET
BP-151510W	(BP-5A)	150	150	100			3,970	24	JET
BP-151515W	(BP-6A)	150	150	150			5,300	18	JET
BP-202075W		200	200	75			5,950	24	JET
BP-202010W	(BP-7A)	200	200	100			5,960	20	JET
BP-202015W	(BP-8A)	200	200	150			7,280	12	JET
BP-202020W	(BP-9A)	200	200	200			9,930	12	JET
BP-252510W	(BP-10A)	250	250	100			9,270	16	JET
BP-252515W	(BP-11A)	250	250	150			11,250	8	JET
BP-252520W	(BP-12A)	250	250	200			12,570	8	JET
BP-252525W	(BP-13A)	250	250	250			14,560	8	JET
BP-303010W	(BP-14A)	300	300	100			15,220	12	JET
BP-303015W	(BP-15A)	300	300	150			15,880	8	JET
BP-303020W	(BP-16A)	300	300	200			16,540	6	JET
BP-303030W	(BP-17A)	300	300	300			19,190	4	JET
BP-404010W	(BP-18A)	400	400	100				適量	手造り加工品
BP-404020W	(BP-19A)	400	400	200				"	手造り加工品
BP-404030W	(BP-20A)	400	400	300				"	手造り加工品
BP-404040W	(BP-21A)	400	400	400				"	手造り加工品
BP-505020W	(BP-22A)	500	500	200				"	手造り加工品
BP-505030W	(BP-23A)	500	500	300				"	手造り加工品
BP-505040W	(BP-24A)	500	500	400				"	手造り加工品
BP-505050W	(BP-25A)	500	500	500				"	手造り加工品

新製品

手造り加工品

手造り加工品

手造り加工品

手造り加工品

手造り加工品

手造り加工品

手造り加工品

手造り加工品

プ  
ー  
ル  
ボ  
ッ  
ク  
ス

手造り加工品の製作には、塩ビ板の曲げ加工と溶接作業を伴いますのでサイズ、仕様による衝撃強度についてのお問い合わせは弊社までお願いいたします。



# プールボックス(非鉛)RoHS2指令に対応しています

耐衝撃性、耐候性を高め、より優れた機能と安全を追求しています

ライトグレー




ボックスのどの面も  
勾配がなく直角(90°)です。



P-5M

直平150<sup>2</sup>×100 ライトグレー



## 直角平蓋プールボックス(P-M)

品名記号	寸法 (mm)					標準価格	入数	摘要
	タテ	ヨコ	フカサ					
ライトグレー								
P-1M	100	100	75			1,460	45	JET
P-2M	100	100	100			1,520	45	JET
P-3M	120	120	80			1,590	50	JET
P-4M	150	150	75			2,020	30	JET
P-5M	150	150	100			2,090	24	JET
P-6M	150	150	150			2,470	18	JET
P-7M	200	200	100			3,890	20	JET
P-8M	200	200	150			4,460	12	JET
P-9M	200	200	200			7,080	12	JET

勾配がないため配管工事が容易・確実に出来ます。

水切防水型は、カブセ防水型とちがいで、カバーとボックス本体の外表面が一致しておりますので、壁面にも密接させて確実に取付けることができます。



BP-5M

ライトグレー



BP-5MA

アイボリー

## 水切防水蓋プールボックス(BP-M)

品名記号	寸法 (mm)					標準価格	入数	摘要
	タテ	ヨコ	フカサ					
ライトグレー								
BP-1M	100	100	75			2,780	45	JET
BP-2M	100	100	100			2,910	45	JET
BP-3M	120	120	80			3,060	50	JET
BP-4M	150	150	75			3,890	30	JET
BP-5M	150	150	100			4,160	24	JET
BP-6M	150	150	150			5,560	18	JET
BP-7M	200	200	100			6,250	20	JET
BP-8M	200	200	150			7,640	12	JET
BP-9M	200	200	200			10,420	12	JET

